

DIVISIÓN:

 **AGRICULTURA**

FULL BORO MOLIBDENO

Fertilizante Inorgánico

CON TECNOLOGÍA



FOLTERRA

Reg. Agr.: 695-F-AGR

TIPO DE PRODUCTO
FERTILIZANTE

Complejo orgánico con tecnología BMC[®]. Formulado altamente efectivo y eficiente para lograr la suficiencia y corregir carencias de boro y molibdeno en todos los cultivos. Aplicado por vía foliar y al suelo. Se recomienda su uso a desde prefloración hasta el final del ciclo, considerando los requerimientos de cada cultivo.

CARACTERÍSTICAS




SOLUCIÓN LÍQUIDA



LIBRE DE GMOs



ECOLÓGICO



SIN RESIDUOS



PROBADA EN LABORATORIO



ALTA PUREZA

FABRICANTE



INFORMACIÓN WEB



ORIGEN



DESCRIPCIÓN

FOLTERRA

Full Boro Molibdeno es un complejo orgánico bio activo, desarrollado para corregir de forma efectiva y eficiente las carencias de micro elementos en todos los cultivos. Además de un adecuado balance de microelementos provee a los cultivos de aminoácidos, ácidos carboxílicos, elementos de bajo peso molecular que facilitarán los procesos internos de traslocación de nutrientes y foto asimilados.



ESPECIFICACIÓN

FOLTERRA

Full Boro Molibdeno puede ser aplicado por vía foliar o al suelo por drench o fertirriego, en todos los cultivos, se recomienda su aplicación desde la fase de prefloración, hasta la finalización, la suficiencia de estos elementos estimula la producción de auxinas, la asimilación de Nitrógeno, la integridad estructural celular, y asegura una adecuada formación de los órganos reproductivos asegurando la floración, cuaje, amarre y engrose de frutos y tubérculos.

COMPATIBILIDAD

FOLTERRA

Este producto puede reaccionar con otros insumos en la mezcla, por lo que se recomienda prueba de compatibilidad para cada situación agregando al agua los productos uno a uno.

Boro  8% p/vMolibdeno  0,1% p/v

Ácidos carboxílicos

PROPIEDADES FÍSICAS

OLOR	Característico
FORMA	Líquido
COLOR	Café Oscuro
INFLAMABLE	No
CORROSIVIDAD	No

PROPIEDADES QUÍMICAS

pH	6
DENSIDAD	1,39 g/mL

RECOMENDACIONES DE USO

APLICACIÓN EN VIVERO Y APLICACIONES FOLIARES

Familia Botánica	Dosis (l/ha)	Época de Aplicación	Aplicación
Anacardiaceae, Malvaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Lauraceae, Cactaceae, Caricaceae, Myrtaceae, Annonaceae	2 l	Durante floración, cuajado y llenado	Foliar / al suelo
Brassicaceae, Bromelaceae, Asteraceae, Alliceae, Areaceae	1 l	Durante floración, cuajado y llenado	Foliar / al suelo
Cannabaceae, Ericaceae	2 l	Durante floración, cuajado y llenado	Foliar / al suelo
Musaceae	2 l	Durante floración, cuajado y llenado	Foliar / al suelo
Passifloreaceae, Vitaceae	2 l	Durante floración, cuajado y llenado	Foliar / al suelo
Poaceae, Fabaceae, Amaranthaceae	2 l	Durante floración, cuajado y llenado	Foliar / al suelo
Rosaceae	1 l	Durante floración, cuajado y llenado	Foliar / al suelo
Solanaceae, Cucurbitaceae	2 l	Durante floración, cuajado y llenado	Foliar / al suelo

PRESENTACIONES



100 cc

250 cc

500 cc

1 lt



3 lt

10 lt

20 lt



FULL BORO MOLIBDENO

Para información adicional ingresa en:
<http://www.folterra.com/>

RED BARN
 DIVISIÓN AGRÍCOLA